

Memorando Nro. IESS-DPL-2016-0196-M

Loja, 01 de marzo de 2016

PARA: Sr. Ing. Pablo Vicente Gahona Prado
Subdirector Provincial de Apoyo a la Gestión Estratégica de Loja

ASUNTO: Cumplimiento de recomendaciones. Exp. C-2014-15 RECOMENDACIÓN
NRO. 1.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. IESS-UPACL-2016-0223-M del 25-02-2016, cuya copia y anexos acompaño, el Dr. Carlos Alberto Bustamante Bustamante, Jefe de la Unidad Provincial de Afiliación y Cobertura del IESS Loja, a propósito del informe del examen especial “A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS DE HISTORIA LABORAL EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013”, remite el REPORTE EJECUTIVO sobre los comentarios, recomendaciones y acciones desarrolladas en torno a las Recomendaciones Nros: 1,2,3,4,5,9 y 11 que se derivan de dicho examen realizado por el órgano de control.

Con relación a la Recomendación Nro. 1 que dice: “Dispondrá a los Directores Provinciales del IESS coordinen con los Jefes de las Unidades Provinciales de Afiliación y Cobertura, como actuales responsables de los Centros de Atención Universal del IESS, para que se asigne la responsabilidad de organizar los documentos que respaldan los procesos de historia laboral, a servidores ajenos a las funciones de ventanilla, para garantizar que estén debidamente archivados, identificados, custodiados, y con las seguridades que garanticen su integridad, ello permitirá que la entidad cuente con información documental íntegra y confiable para fines de control interno y externo”; el Dr. Carlos Bustamante B., Jefe de la Unidad Provincial de Afiliación y Cobertura DPL, señala –entre otras cosas- que “El espacio físico de archivo de documentación de esta Unidad, no reúne las condiciones necesarias para llevar a efecto una correcta custodia y almacenamiento de información, que permita mantener un control confiable y efectivo tanto interno como externo”.

Por lo anotado, y con el propósito de cumplir integralmente con la mencionada recomendación Nro. 1, apreciaré se presente –con el Ingeniero Civil de la SAGE- una propuesta técnica que permita atender este requerimiento en el ámbito del espacio físico y se realicen las coordinaciones con el nivel central a fin de obtener su favorable tramitación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. IESS-DPL-2016-0196-M

Loja, 01 de marzo de 2016

Atentamente,

Ing. Fredi Rene Cueva Quezada
DIRECTOR PROVINCIAL DE LOJA - ENCARGADO

Referencias:

- IESS-UPACL-2016-0223-M

Anexos:

- iess-upacl-2016-0137-m_cumplimiento_de_recomendación_no._11.pdf
- iess-upacl-2016-0220-m_cumplimiento_de_recomendaciones.pdf
- iess-upacl-2016-0202-m_informe_ventanilla_universal_sobre_recomendaciones.pdf
- iess-upacl-2015-0114-m_disposicion_de_recomendacion_de_archivos.pdf
- iess-upacl-2015-0282-m_disposicion_sobre_seguimiento_de_recomendaciones.pdf
- iess-upacl-2015-0284-m_disposicion_de_seguimiento_de_recomendaciones_de_auditoria.pdf
- iess-upacl-2015-0468-m_recomendacion_de_auditoria0256475001456433790.pdf
- iess-upacl-2016-0218-m0197446001456434399.pdf
- iess-upacl-2016-0223-m0496740001456793615.pdf

Copia:

Sr. Freddy Hernan Peralta Chavez
Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General

Sr. Dr. Carlos Alberto Bustamante Bustamante
Jefe de la Unidad Provincial de Afiliación y Cobertura Loja

Sr. Ing. Fernando Guaman Armijos
Ingeniero Civil de la Subdirección de Apoyo a la Gestión Estratégica Loja

gc